

## Aktion bis zum 30.11.2023

## Wandanschlussprofile Tragende Profile für Seitenteile und Oberlichter

Das in Edelstahl oder Aluminium mit diversen Oberflächen erhältliche Profil bildet den sauberen, eleganten Abschluss von Ganzglas-Konstruktionen zur Wand, zur Decke und zum Boden. Als tragendes Profil sorgt es für den sicheren Halt von Seitenteilen oder Oberlichtern.

## Ihre Vorteile:

- Sicherer Halt durch tragendes Profil
- Auch als Sicherheitsvariante für gebohrtes Glas verfügbar
- Eleganter Randabschluss
- Oberfläche: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet in Wunschfarbe sowie Edelstahl



Artikel-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
	Grundprofil gebohrt, einschl. Schrauben, Klemmstücken und Zwischenlagen einschl. Schrauben, als Lagerlänge 6000 mm für 8 mm Glas inklusive beidseitigem Deckprofil	
8.07.114.150.99		EV1 150
8.07.114.700.99		Niro 700
8.07.114.157.99		ähnl. Niro 157
8.07.114.304.99		schwarz 304
	Grundprofil gebohrt, einschl. Schrauben, Klemmstücken und Zwischenlagen einschl. Schrauben, als Lagerlänge 6000 mm für 10 mm Glas inklusive beidseitigem Deckprofil	
8.07.115.150.99		EV1 150
8.07.115.700.99		Niro 700
8.07.115.157.99		ähnl. Niro 157
8.07.115.304.99		schwarz 304
	Grundprofil gebohrt, einschl. Schrauben, Klemmstücken und Zwischenlagen einschl. Schrauben, als Lagerlänge 6000 mm für 12 mm Glas inklusive beidseitigem Deckprofil	
8.07.116.150.99		EV1 150
8.07.116.700.99		Niro 700
8.07.116.157.99		ähnl. Niro 157
8.07.116.304.99		schwarz 304

Frachtkosten pro Bestellung: ab fünf Lagerlängen Frachtkostenfrei.