

Moving Details.



**Solutions en mouvement.**  
La vie en verre.

**dg** DORMA  
GLAS®



# Moving Details.

Les détails sont au cœur de notre activité. Nous donnons du mouvement aux portes en verre grâce à nos produits très précis et techniquement exigeants, d'où notre slogan « Moving Details ». Nous proposons donc un nouvel horizon à ce matériau qu'est le verre, nous lui conférons une dynamique et nous lui permettons de relier les espaces de vie avec esthétisme et efficacité. C'est notre grand savoir-faire qui nous permet de respecter toutes ces caractéristiques. Les installateurs découvrent la particularité de nos détails du fait de la manipulation simple de nos systèmes, pour des résultats innovants.


## Notre avenir trouve sa source dans nos racines. La nouvelle société DORMA-Glas GmbH

Notre passion du verre nous permet de réaliser quelque chose de grand à partir d'un tout petit élément. Notre dynamique technique prend sa source dans le développement de ferrures pour le verre.

En effet, ce sont de petits détails, en fait très impactants sur le matériau Verre, qui permettent, en premier lieu, les échanges entre les pièces.

Voici notre perception. Et c'est pour cette raison que nous mettons tout notre savoir-faire au profit des mouvements créés par le verre, grâce à nos solutions.

**Moving Details.**  
**Détails en mouvement.**



**Fabriqué en Allemagne pour le monde entier**  
DORMA-Glas est synonyme de qualité,  
de savoir-faire et de polyvalence.

Nous sommes experts dans notre secteur d'activité. Nous sommes précis, expérimentés, polyvalents, et nous accompagnons toujours nos clientes et clients jusqu'à la finalisation de leurs projets, aujourd'hui comme demain. Avec la participation de l'Aliante Equity Tre S.p.A., DORMA-Glas agit de nouveau sous sa propre direction sur le site de Bad Salzuflen en Alle-

magne. Nous sommes revenus à nos racines et nous pouvons désormais nous tourner vers l'avenir grâce à notre savoir-faire, nos compétences, nos produits, nos innovations intelligentes et toute notre passion. Comme nous vous le prouvons depuis plusieurs décennies, nous sommes un partenaire fiable, habile et innovant.

# Vous êtes notre priorité.

## Nos points forts pour vos exigences



### Partenariat

Nous trouvons une solution pour réaliser vos conceptions.

- Nous vous écoutons et nous apprécions vos suggestions. C'est ainsi que nous pouvons construire un partenariat solide.
- Toutes les personnes impliquées sur le projet se concentrent à 100 % sur vos demandes.
- Nous vous proposons une grande diversité de prestations à l'image d'une assistance lors de la planification de votre installation. Nos techniciens et techniciennes compétents spécialisés dans l'application se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions pendant toutes les phases du projet.
- Nous travaillons d'égal à égal avec vous et nous accordons une grande importance à une collaboration durable.



### Flexibilité

Nous répondons à vos exigences individuelles en vous proposant un produit standard ou sur mesure.

- Nos configureurs vous aident lors de la planification de vos installations avec nos systèmes.
- Nous exauçons (presque) tous vos souhaits. Nous nous entretenons avec vous pour trouver également des solutions à vos exigences personnelles, de la pièce unique à la gamme propre.
- Le processus de revêtement par poudre réalisé dans notre usine représente également une composante importante de notre extraordinaire flexibilité. 25 changements de couleur par jour sont en effet possibles.
- Qu'il s'agisse de lots individuels, de couleurs spéciales ou de marquages spécifiques avec le logo du client pour nos clients réguliers, nous avons la solution.



### Livraison

Vous recevez de manière fiable et dans les meilleurs délais ce que nous produisons.

- Forts de nos compétences logistiques et en notre qualité de prestataire certifié par l'Office allemand de la navigation aérienne, nos livraisons arrivent dans les temps.
- Nous sommes fiables, mais également rapides : 75 % de nos commandes sont envoyées dans un délai de 5 jours ouvrés.
- Nos listes de prix vous informent des délais de livraison de chaque produit grâce à des indications colorées. Nous vous dévoilons nos standards de manière transparente, également pour les délais de transport.



### Qualité

« Made in Germany » : ce label de qualité nous tient à cœur.

- En notre qualité de pionnier du segment des ferrures pour le verre, nous avons pu acquérir de nombreuses années d'expérience dans le développement et la fabrication de nos produits.
- Du premier schéma au produit fini, tout le processus de développement est réalisé en interne et est soumis à un contrôle qualité continu.
- Nos produits répondent aux exigences des normes en vigueur et font l'objet de tests répétitifs pour qu'à la fin, tout fonctionne de manière fiable.
- Notre gestion de la qualité orientée sur les processus est certifiée conformément à la norme DIN ISO 9001.
- Nous investissons à long terme non seulement dans l'automatisation et les nouvelles technologies de production, mais également dans la qualification de nos collaborateurs et collaboratrices.



### Précision

Nous vous offrons des produits d'excellente qualité pensés et contrôlés jusque dans les moindres détails.

- Vous profitez de processus sophistiqués de fabrication grâce à notre site de production moderne à Bad Salzflun.
- Notre propre atelier de fabrication des outils produit des outils de précision qui seront ensuite utilisés lors du processus de fabrication.
- Nos fraiseuses à commande numérique permettent d'obtenir un niveau élevé de précision. Les matériaux sont en outre parfois amenés au moyen de dispositifs robotisés.
- De l'idée en passant par le choix des matériaux jusqu'à l'article fini, nos produits sont pensés jusque dans les moindres détails afin d'être ensuite utilisés par nos clients.
- Nos produits s'installent en toute simplicité, sont faciles à utiliser, ne nécessitent que peu d'entretien et jouissent d'une longue durée de vie.



### Écoresponsabilité

Nous optimisons sans cesse nos processus de production vers une approche durable.

- Nous fabriquons « just in time » et nous prévenons ainsi les trajets, les superficies de stockage et les processus de fabrication superflus.
- Une fabrication sans papier, le recours à de l'électricité verte à 100 % issue de l'énergie hydraulique et l'utilisation exclusive de véhicules électriques dans le cadre du transport interne à l'entreprise sont déjà des mesures appliquées au sein de notre société.
- La ferraille est triée en fonction de sa nature et recyclée à 100 %.
- Dans notre atelier de revêtement par poudre, nous misons sur un traitement préalable respectueux de l'environnement et exempt de chrome, et sur des produits sans solvant et matériaux lourds afin de fabriquer des produits écoresponsables.



# Contenu

**10**  
**Moving Innovation.**  
Notre savoir-faire au profit de nos développements innovants

**14**  
**Moving Comfort.**  
L'alliance du confort et de la sécurité

**18**  
**Moving Transparency.**  
Légèreté avec une transparence maximale

**22**  
**Moving Material.**  
Des sensations tactiles exceptionnelles grâce à la multitude de matériaux et de finitions

**26**  
**Moving Form.**  
Des produits fonctionnels dans des formes adaptées

**30**  
**Moving Diversity.**  
Une multitude de solutions grâce à une vaste gamme de produits

## Gamme de produits

**36**  
**Cloisons en verre**  
Notre système de cloisons avec des profilés, des ferrures et des systèmes de fermeture dans un design harmonieux

**42**  
**Ferrures pour portes en verre**  
Ferrures pour portes pivotantes et battantes en verre au design polyvalent et adaptées à la fonction souhaitée

**56**  
**Ferrures pour portes coulissantes**  
Systèmes manuels polyvalents, élégants et fonctionnels pour les portes coulissantes pour des solutions sans obstacle

**66**  
**Ferrures d'angle et systèmes de profilés**  
Ferrures pour le verre combinables pour des constructions modulaires entièrement en verre

**80**  
**Cloisons coulissantes en verre**  
Systèmes horizontaux de cloisons coulissantes comme transition souple entre l'intérieur et l'extérieur

**86**  
**Poignées de porte et clenches pour portes en verre**  
Poignées bâton de maréchal, poignées coquilles et clenches adaptées à toutes les situations



**MUTO**

Les portes coulissantes MUTO offrent une transition transparente d'une pièce à l'autre.



**Moving  
Innovation.**

**La solution MUTO Premium XL 80 / 150** supporte des vantaux de porte particulièrement grands et supprime pratiquement les limites entre les pièces.

**MUTO Comfort L 80 Pocket**  
Une porte coulissante à galandage qui rentre entièrement dans le mur lorsqu'elle est ouverte, offrant ainsi de l'espace.


## Moving Innovation.

Nous mettons notre savoir-faire au profit du développement de produits innovants.

Chaque jour apporte son nouveau lot de défis à relever, mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons. Nous sommes dérangés alors que nous avons besoin de calme pour nous concentrer ou pour nous détendre. Lorsque nous souhaitons être au chaud, les portes sont ouvertes, et lorsque davantage de transparence serait la bienvenue, l'isolement nous bloque. Nous pouvons changer cela.

Chez DORMA-Glas, nous observons avec attention, nous écoutons et nous développons des solutions qui favorisent la transparence afin que vos pièces soient baignées de lumière, qui permettent d'être au calme grâce à des fonctions confortables de systèmes de portes coulissantes ou battantes, qui proposent davantage de sécurité pour protéger les individus, les matériaux et l'environnement. Les utilisateurs de nos produits profitent ainsi du temps et de l'espace dont ils ont besoin pour se concentrer sur l'essentiel.

Nous pensons que l'innovation rime avec un perfectionnement constant. Nos développements innovants sont eux aussi en mouvement, pas seulement les portes.



**BEYOND**  
Le profilé tubulaire reliant les points de pivotement est aussi une protection efficace contre les pincements des doigts.



**Confort en mouvement**  
MUTO Premium  
Self-Closing 120.  
Lorsque les portes  
coulissantes se  
ferment en toute  
autonomie.

**Moving  
Comfort.**



**FSW Easy Safe**  
Ouverture compacte  
en accordéon.

## Moving Comfort.

Nous offrons confort et sécurité.

Nous sommes tous les jours confrontés à de multiples défis, tant à la maison qu'au travail. Dans les deux cas, nous aimerions profiter d'un maximum de confort et de sécurité, sans obstacle, sans bruit de fond superflu ou sans température désagréable.

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur un projet la porte fermée tout en gardant un contact visuel avec vos collègues ou votre famille. C'est ce que vous propose cette solution de mobilité architecturale du verre, légère mais pourtant complexe. Une installation en verre profite énormément de la lumière naturelle. De nouvelles perspectives s'offrent donc à vous chaque jour grâce à des vues dégagées.



# Moving Transparency.

## Moving Transparency.

Nous créons de la légèreté  
avec une transparence maximale.

Nous associons l'apprentissage ludique, la mise en relation rapide, le développement d'idées ingénieuses et la réalisation avec succès de missions au concept de légèreté. Nous devons pour cela avoir la meilleure vue possible sur les choses. Lorsque la transparence est à son maximum, nous avons vite une grande visibilité, tant au sens propre qu'au sens figuré.

La transparence supprime les limites, agrandit les petites pièces et apporte de la lumière dans la pénombre. En architecture, seul le verre permet d'offrir de la transparence, et nos ferrures sont là pour le mettre en mouvement. C'est vraiment magnifique lorsque les ferrures influencent le moins possible la transparence, soutiennent cette sensation de légèreté et laissent les grandes surfaces en verre et leur impact avoir la priorité.

Ici, verre sur verre.  
Les ferrures d'angle  
intègrent discrète-  
ment la porte. ▶





**MUNDUS**

Un design ingénieux  
suit une ligne claire  
dès le choix de la  
forme et des maté-  
riaux.



**Moving  
Material.**


**Contraste  
impressionnant**  
La combinaison de  
la serrure et de la  
garniture dans diffé-  
rentes finitions.  
▶

## Moving Material.

Nous créons des éléments avec des sensations tactiles exceptionnelles grâce à la multitude de matériaux et de finitions.

Nos sens jouent un rôle majeur dans notre vie. Nous regardons, touchons, ressentons, nous éprouvons immédiatement les différentes sensations : la chaleur sur notre visage, l'eau sur notre peau ou une page de livre entre nos doigts. Peu importe ce que nous faisons, nous sommes touchés physiquement et intellectuellement. C'est pourquoi nous travaillons de préférence avec des matériaux d'excellente qualité agréables au toucher et avec des couleurs douces pour les yeux.

Ils nous animent de manière positive. L'aluminium et l'acier inoxydable sont les matériaux de base que nous utilisons pour réaliser les surfaces visibles et palpables de nos produits. Quant à la finition, nous avons recours à plusieurs processus tels que le satinage, le polissage ou l'anodisation. Les procédés de revêtement par poudre offrent le plus large éventail de possibilités afin de définir la couleur finale.





**HSW EASY Safe**

Les vantaux en verre individuels escamotables confèrent une certaine grandeur à la pièce fermée. Les limites de la pièce sont supprimées lorsque les vantaux sont complètement ouverts.



**Moving  
Form.**


**Valeurs classiques :**  
 Les ferrures  
 STUDIO Classic  
 sont synonymes  
 de design linéaire,  
 d'élégance et  
 de fonctionnalité. ▶

## Moving Form.

Nous allouons aux produits fonctionnels des formes particulières.

L'élégance est le résultat de l'alliance réussie de la fonction et de la forme, dans des proportions harmonieuses et des matériaux d'excellente qualité. Ce principe s'applique à de nombreux secteurs de notre quotidien, des plus petits objets du quotidien à un bâtiment complexe. La construction avec du verre ouvre une nouvelle dimension qui va bien au-delà du plan de base : la grande transparence ainsi que la lumière naturelle entrante confèrent à chaque fois à la pièce une nouvelle forme.

Les petits détails permettant de maintenir et de donner du mouvement au verre et se fondent de manière stylée dans la structure générale. Les produits de DORMA-Glas proposent des designs très variés : intemporels, classiques, modernes, identifiables ou discrets. Dans tous les cas, ils se marient parfaitement avec la conception globale de chaque architecture.





**UNIQUIN**

Les ferrures pour portes en verre et les systèmes de fermeture se complètent dans un design harmonieux pour devenir une installation polyvalente.



**Moving  
Diversity.**

**UNIQUIN**

Le design homogène de l'ensemble des éléments est parfait pour le cloisonnement intérieur de pièces, ainsi que pour l'implantation de portes dans le bâti.



## Moving Diversity.

Nous proposons une multitude de solutions grâce à une vaste gamme de produits.

C'est vraiment un privilège de pouvoir avec le choix et de concevoir notre espace selon nos goûts et nos souhaits.

Notre style et nos besoins évoluent toutefois souvent avec le temps et les circonstances de la vie. Notre environnement et notre situation personnelle influencent l'architecture dans laquelle nous vivons, y compris les solutions de portes. Cette constatation s'applique tant à notre vie professionnelle qu'à notre vie privée.

Nous devons par exemple agencer nos pièces différemment ou celles-ci doivent devenir sans obstacle. Outre les nombreux défis, la vie nous propose de nombreuses possibilités de solutions et de conceptions individuelles. C'est également le cas de notre gamme de produits. Vous trouverez ici une grande palette de formes, de couleurs et de fonctions parfaites pour tous les styles et toutes les exigences.

## Bonjour, je m'appelle Paul. Je suis artisan et artiste passionné.

Je veux que mes clients soient impressionnés lorsque je termine mon projet. Je souhaite que l'enthousiasme avec lequel j'ai réalisé mon travail se reflète sur leurs visages. Lorsque je fais quelque chose, je m'investis à 100 cent pour cent. J'adore avoir la possibilité de créer et pas seulement de gérer. J'aime pouvoir agencer des espaces, pas seulement construire une partie de l'aménagement. Je suis fasciné par l'architecture générale, c'est pourquoi j'accorde une grande importance à ce que le design et la qualité soient en harmonie. J'ai donc besoin de produits de grande qualité et des meilleurs matériaux. DORMA-Glas est ainsi le partenaire parfait, car ils sont compétents et fiables, tout comme moi !





## Cloisons en verre

38

### UNIQUIN

Système de cloison avec des profilés, des ferrures et des systèmes de fermeture dans un design harmonieux

**« Je le constate tous les jours : ce sont les détails qui déterminent l'impression générale. »**

Partout où les surfaces doivent être exploitées de manière efficace, UNIQUIN montre ses atouts. Le système permet de structurer l'espace disponible. ▶


## UNIQUIN


### Notre système de cloisons avec des profilés, des ferrures et des systèmes de fermeture dans un design harmonieux

Lorsque vous devez séparer la pièce en plusieurs zones d'utilisation sans pour autant perdre de la lumière ou de l'espace, UNIQUIN est le système qu'il vous faut. Les cloisons soutenues par de fins profilés en aluminium structurent les nouveaux espaces créés, tandis que les portes pivotantes ou coulissantes dans le même design garantissent l'accès. Outre la conception d'espaces professionnels, UNIQUIN convient également à merveille à l'agencement d'habitations privées. Ce système réagencable est en effet idéal lorsque les situations évoluent, par exemple, lorsqu'un espace de télétravail est nécessaire ou bien lorsque vous souhaitez créer un espace sécurisé pour les enfants. Et pourquoi ne pas réaliser une chambre à coucher ou une salle de bain dans le même design ? Le caractère chic et majestueux que vous éprouvez dans les hôtels est également une séduisante idée pour la maison.

#### Vos avantages :

- Design moderne avec des éléments fonctionnels harmonieux
- Profilés en aluminium, surfaces revêtues par poudre
- Intégration harmonieuse de portes coulissantes et de portes pivotantes en butée dans des hauteurs standard ou de la pièce
- Systèmes de contrôle des entrées pour une sécurité particulière (en option)
- Possibilité de choisir l'emplacement des modules électriques dans les dormants pour une utilisation optimale de l'espace (en option)
- Les modules acoustiques aux dimensions personnalisables permettent d'optimiser l'acoustique de la pièce (en option)
- Système de réception du verre désolidarisé pour un niveau élevé d'insonorisation
- Installation simple et rapide





▲  
**UNIQUIN**  
permet de  
restructurer des  
pièces et peut se  
réorganiser lorsque  
les exigences.

## Perfectionnez l'impression générale de votre architecture d'intérieur.

Que vous deviez agencer un bureau, un hôtel ou une pièce de vie, vous serez gagnant avec UNIQUIN. Les profilés fins, les ferrures et les systèmes de fermeture se complètent pour offrir un design homogène. Une vue imprenable et une pièce baignée de lumière permettent d'installer une ambiance agréable. C'est un véritable atout pour la créativité et la décontraction. Ce sont les détails qui créent des structures claires : les profilés en aluminium des éléments fixes sont en harmonie avec les éléments de portes pivotantes et coulissantes et vous déterminez la couleur du revêtement par poudre.

◀  
**UNIQUIN**  
est le système contemporain qui  
s'adapte à chaque pièce.

Adaptation ou accent. Installez les éléments de séparation dont vous avez besoin : en verre, en bois ou dans d'autres matériaux. Profitez également d'un niveau élevé d'insonorisation. UNIQUIN est votre nouvel espace de liberté. Le design contemporain séduit immédiatement grâce à une diversité d'éléments fonctionnels harmonisés jouissant d'une ligne et d'une flexibilité claires. Les cloisons, les portes coulissantes et pivotantes forment une unité architecturale. UNIQUIN est le système contemporain qui s'adapte à toutes les pièces, même celles avec des hauteurs spéciales.



« Ma vision : le confort augmente la qualité de vie. Ce principe s'applique évidemment aussi aux portes. »

## Ferrures pour portes en verre

44

**STUDIO Classic**

Un classique moderne aux lignes droites

45

**STUDIO Rondo**

L'intemporel au design arrondi

46

**STUDIO Gala 2.0**

Une ligne dynamique remarquable

47

**STUDIO Medio**

Petite, mais impressionnante

48

**STUDIO Arcos**

Les courbes à l'honneur

49

**OFFICE Arcos**

Technique robuste dans un design bombé

50

**OFFICE Classic**

Design linéaire et solide

51

**OFFICE Junior**

Un système intemporel pour des portes soumises à de fortes sollicitations

52

**OFFICE Mundus**

Des lignes claires, des matériaux sélectionnés

54

**TENSOR**

Ferrure pour porte battante avec fonction de fermeture automatique

55

**RP**

Un pivot invisible pour les portes battantes avec ferrures d'angle



◀ **Valeurs classiques :**  
Les ferrures  
STUDIO Classic  
sont caractérisées par  
leur design linéaire,  
leur élégance et  
leur fonctionnalité.

## STUDIO Classic

### Un classique moderne aux lignes droites

Misez sur un espace ouvert, même lorsque les portes sont fermées. Mettez en avant l'impressionnante transparence de votre porte entièrement en verre grâce aux lignes droites de la ferrure fine STUDIO Classic.

#### Vos avantages :

- Système confortable et silencieux d'atténuation du bruit pour une fermeture de porte discrète
- Possibilité de sélectionner la position de la garniture
- Fouillot à ressort pour un positionnement précis de la garniture
- Possibilité d'utiliser les dormants présents
- Longue durée de vie. Testé avec 200 000 cycles de mouvements de la fonction du bec de cane et du pêne dormant
- Conformément à la norme EN 12209



◀ **STUDIO Rondo**  
Aux serrures  
conviennent les  
charnières STUDIO  
Rondo ainsi que les  
solides charnières  
OFFICE Junior.

## STUDIO Rondo

### L'intemporel au design arrondi

Donnez des inspirations et des accents design à votre pièce : cette ferrure offrira une touche personnalisée à toutes vos pièces grâce aux nombreux modèles de garnitures et de finitions. STUDIO Rondo est un système maintes fois éprouvé.

#### Vos avantages :

- Système confortable et silencieux d'atténuation du bruit pour une fermeture de porte discrète
- Possibilité de sélectionner la position de la garniture
- Fouillot à ressort pour un positionnement précis de la garniture
- Possibilité d'utiliser les dormants présents
- Longue durée de vie. Testé avec 200 000 cycles de mouvements de la fonction du bec de cane et du pêne dormant
- Conformément à la norme EN 12209



STUDIO Gala 2.0 est disponible dans de nombreuses variantes de fermeture. Dans le cas de serrure à bec de canne sans verrouillage, il est possible de choisir l'emplacement à l'avant ou à l'arrière de la garniture.

## STUDIO Gala 2.0

### Une ligne dynamique remarquable

Les lignes dynamiques de la ferrure STUDIO Gala 2.0 permettent d'ajouter des accents marquants et de souligner les exigences élevées de l'architecture intérieure impliquant l'utilisation du verre.

#### Vos avantages :

- Système confortable et silencieux d'atténuation du bruit pour une fermeture de porte discrète
- Possibilité de sélectionner la position de la garniture
- Fouillot à ressort pour un positionnement précis de la garniture
- Possibilité d'utiliser les dormants présents
- Longue durée de vie. Testé avec 200 000 cycles de mouvements de la fonction du bec de canne et du pêne dormant
- Conformément à la norme EN 12209



STUDIO Medio  
Ce sont souvent les petites choses qui rendent la vie plus belle. STUDIO Medio fait certainement partie de ces petits éléments.

## STUDIO Medio

### Petite, mais impressionnante

La fine serrure STUDIO Medio se marie parfaitement au design général de chaque porte. La forme discrète aux lignes droites s'adapte à merveille au verre, sans en influencer son esthétique générale.

#### Vos avantages :

- Possibilité de combiner avec les charnières de votre choix
- Possibilité d'utiliser les dormants présents
- Matériaux d'excellente qualité



4  
**STUDIO Arcos**  
Serrure, charnière  
et garniture dans  
la forme bombée  
typique du modèle  
Arcos.


## STUDIO Arcos

### Les courbes à l'honneur

STUDIO Arcos offre des ambiances particulières à votre pièce et la met en valeur. Peu importe la variante de finition que vous choisissez, la serrure au design breveté vous séduira grâce à ses lignes courbées. Misez sur une esthétique vraiment remarquable grâce à une combinaison avec la garniture de porte Arcos.

#### Vos avantages :

- Système confortable et silencieux d'atténuation du bruit pour une fermeture de porte discrète
- Possibilité de sélectionner la position de la garniture
- Fouillot à ressort pour un positionnement précis de la garniture
- Possibilité d'utiliser les dormants présents
- Longue durée de vie. Testé avec 200 000 cycles de mouvements de la fonction du bec de cane et du pêne dormant
- Conformément à la norme EN 12209



►  
**Éléments résistants :**  
vous serez également  
séduit par le design  
bombé d'Arcos pour  
les serrures et les  
charnières OFFICE.

## OFFICE Arcos

### Technique robuste dans un design bombé

Vous serez également séduit par le design bombé d'Arcos pour les serrures et les charnières OFFICE. Associées à la garniture Arcos adaptée, vous obtiendrez une esthétique harmonieuse. La gamme OFFICE Arcos fiable et robuste est aussi idéale pour les portes fortement sollicitées au quotidien.

#### Vos avantages :

- Fiable, même en cas de fortes sollicitations
- Longue durée de vie grâce à des matériaux d'excellente qualité
- Atténuation du bruit confort silencieux
- Testées par un institut d'essais indépendant avec 500 000 cycles de mouvements de la fonction du bec de cane et 100 000 cycles de mouvements du pêne dormant
- Conformément à la norme EN 12209



4  
**OFFICE Classic**  
Conçues pour supporter des charges importantes.

## OFFICE Classic

### Design linéaire et solide

Conçues pour le quotidien, mais pas ordinaires, les ferrures intemporelles et modernes pour les portes pivotantes sont disponibles dans de multiples variantes et confèrent des accents particuliers grâce à leurs lignes droites. Elles sont conçues pour supporter des charges importantes sans compromis. Vous pouvez ainsi les installer sur des portes fréquemment sollicitées.

#### Vos avantages :

- Fiable, même en cas de fortes sollicitations
- Longue durée de vie grâce à des matériaux d'excellente qualité
- Atténuation du bruit confort silencieux
- Testées par un institut d'essais indépendant avec 500 000 cycles de mouvements de la fonction du bec de cane et 100 000 cycles de mouvements du pêne dormant
- Conformément à la norme EN 12209



4  
**OFFICE Junior**  
Adapté pour une utilisation intense, en lieux privés et publics.

## OFFICE Junior

### Un système intemporel pour des portes soumises à de fortes sollicitations

Un design intemporel pour une fonction fiable : la ferrure OFFICE Junior jouit d'une longue durée de vie et a été développée pour supporter de fortes sollicitations. La vaste sélection de finitions et de variantes de serrure ainsi que les garnitures appropriées offrent à cette ferrure la dimension vraiment idéale pour les salons et les biens en général.

#### Vos avantages :

- Fiable, même en cas de fortes sollicitations
- Longue durée de vie grâce à des matériaux d'excellente qualité
- Atténuation du bruit confort silencieux
- Testées par un institut d'essais indépendant avec 500 000 cycles de mouvements de la fonction du bec de cane et 100 000 cycles de mouvements du pêne dormant
- Conformément à la norme EN 12209



**OFFICE Mundus**  
Design sophistiqué,  
une serrure adaptée  
à de nombreuses  
applications. ▶


## OFFICE Mundus

### Des lignes claires, des matériaux sélectionnés

La serrure OFFICE Mundus séduit grâce à sa forme spéciale et angulaire, et met en évidence une porte individuelle dans un cadre avec des charnières. Elle convainc aussi dans des installations entièrement en verre en combinaison avec les ferrures d'angle MUNDUS. La gâche de serrure en plastique foncé souligne ainsi les finitions en aluminium ou en acier inoxydable.

#### Vos avantages :

- Longue durée de vie grâce à des matériaux d'excellente qualité
- Atténuation du bruit confort silencieux
- Testées par un institut d'essais indépendant avec 500 000 cycles de mouvements de la fonction du bec de cane et 100 000 cycles de mouvements du pêne dormant
- Conformément à la norme EN 12209





**↳**  
**TENSOR**  
 Les ferrures idéales pour un montage dans le bâti ou pour relier des vantaux latéraux en verre.

## TENSOR

### Ferrure pour porte battante double action avec fonction de fermeture automatique

Les portes battantes en verre équipées de la ferrure TENSOR confèrent transparence et convivialité à vos pièces, et proposent également un confort particulier, car les portes s'ouvrent dans les deux sens en toute simplicité et retrouvent toujours leur position fermée de manière autonome.

#### Vos avantages :

- Fermeture sécurisée grâce à la fonction de fermeture automatique intégrée
- Rénovation ou construction neuve : montage flexible dans la maçonnerie, le dormant ou le verre
- Un dormant de porte n'est pas obligatoire
- Réglage précis et simple de la position zéro



**↳**  
**RP**  
 En version standard avec des ferrures d'angle UNIVERSAL, la porte battante peut être également équipée sur mesure de ferrures d'angle MUNDUS.

## RP

### Le pivot de linteau invisible pour les portes battantes avec ferrures d'angle

Le système pour portes battantes RP fonctionne avec le pivot de linteau RTS dissimulé dans un profilé de cadre continu. Le vantail de porte est maintenu au moyen d'une ferrure d'angle supérieure et d'une ferrure d'angle inférieure.

#### Vos avantages :

- Retour en position zéro automatiquement
- Débattement de 90 °
- Connexion en partie inférieure au moyen d'une crapaudine à visser : les équipements de sol de qualité tels que les systèmes de chauffage au sol restent ainsi intacts.



## Ferrures pour portes coulissantes

58

**MUTO**

Compacte et polyvalente

64

**MANET**

Un design remarquable sans cadre

65

**RS 120**

Ferrure de serrage dotée d'une  
technologie éprouvée

« La transparence est synonyme de jolie  
vue. C'est pourquoi j'attends de mes  
partenaires la même transparence que  
celle que j'offre à mes clients. »

**Remarquablement compacts**  
Les rails de roulement de petites dimensions permettent d'accueillir l'ensemble des éléments fonctionnels.



**En termes d'esthétique et de dimensions,** les portes coulissantes MUTO s'adaptent à leur environnement.

## MUTO

### Compacte et polyvalente

La solution MUTO est vraiment polyvalente. Que vous choisissiez des portes fines, des portes aux dimensions courantes ou des vantaux lourds allant jusqu'à 150 kg et 2500 mm de largeur, la ferrure MUTO pour portes coulissantes sera toujours adéquate.

Des dimensions graduelles de système permettent de supporter des vantaux de porte plus ou moins lourds.

MUTO Comfort M 60  
MUTO Comfort L 80  
MUTO Premium XL 80 / 150.

La possibilité de choisir différentes caractéristiques fonctionnelles vous permet d'obtenir une exécution individuelle de votre porte coulissante. Les unités DORMOTION freinent la dynamique de l'ouverture de la porte et replacent celle-ci dans sa position initiale. Des portes à doubles vantaux peuvent se déplacer en même temps de manière synchronisée. Les systèmes de verrouillages intégrés sans électricité proposent un avantage supplémentaire en termes de sécurité. Si vos exigences devaient évoluer à l'avenir, de nombreuses fonctions supplémentaires peuvent être installées après montage.

#### Vos avantages :

- Solutions en verre et en bois, portes légères et lourdes (60 à 150 kg)
- Choix des dimensions adéquates du système
- Variantes spéciales pour des exigences particulières :  
MUTO Premium Telescopic 80  
MUTO Premium Self-Closing 120  
MUTO Comfort L 80 Pocket
- Montage simple et visible grâce au profilé de recouvrement amovible
- Possibilité de régler la hauteur, également après montage
- Possibilité de remplacer les pièces détachées et les éléments de fonctionnement
- Design individuel : aluminium, revêtement par poudre ou anodisé





◀  
**MUTO Premium Telescopic 80**  
 Deux vantaux coulissants reliés l'un à l'autre sont déplacés simultanément et sont placés l'un par-dessus l'autre en position ouverte, dans ce cas, de manière transparente devant l'élément latéral en verre.

## MUTO Premium Telescopic 80

### Le champion pratique du gain de place

Les ferrures pour portes coulissantes MUTO Premium Telescopic 80 offrent de grandes largeurs d'ouverture tout en ne prenant que peu de place lorsque la porte coulissante est ouverte. Au lieu d'un vantail de porte, ce sont deux vantaux qui se déplacent simultanément l'un devant l'autre permettant ainsi de gagner de la place lorsqu'ils sont ouverts.

#### Vos avantages :

- Solution économe en place grâce au mouvement télescopique de deux fois deux vantaux de porte
- Montage au mur, au plafond ou au niveau de l'imposte en verre et de l'élément latéral en verre
- Possibilité d'installer des vantaux de porte en verre ou en bois
- Fonctions en option telles que le système de verrouillage avec indicateur d'état



◀  
**MUTO Premium Self-Closing 120**  
 Aucune porte coulissante ne reste imprudemment ouverte grâce à la fonction de fermeture automatique.

## MUTO Premium Self-Closing 120

### Une fermeture automatique, tout simplement

Après une ouverture manuelle, le système MUTO Premium Self-Closing 120 referme silencieusement et en toute autonomie des vantaux de porte lourds pouvant peser jusqu'à 120 kg. Un dispositif d'amortissement intégré reçoit la porte et la guide en douceur dans sa position finale. Et si vous souhaitez laisser le passage libre durablement pour une certaine occasion, un système de verrouillage maintient la porte coulissante grande ouverte.

#### Vos avantages :

- Grandes largeurs d'ouverture, fermeture rapide et automatique
- Possibilité de combiner avec des éléments latéraux en verre ainsi qu'en tant que porte à doubles vantaux opposés
- Montage au mur, au plafond ou au niveau de l'imposte en verre et de l'élément latéral en verre
- Possibilité d'installer des vantaux de porte en verre ou en bois
- Fonctions en option telles que le système de verrouillage avec indicateur d'état



**MUTO Comfort L 80 Pocket**  
 Sur demande, les rails de roulement et la porte peuvent être complètement intégrés au plafond ou au mur, même pour les solutions à hauteur de pièce.

Les profilés de raccordement verticaux de la solution à galandage entourent le vantail de porte des deux côtés au moyen de joints à brosses et garantissent une étanchéité permettant de minimiser les courants d'air.



## MUTO Comfort L 80 Pocket

Si vous le souhaitez, le système peut être complètement intégré dans le mur ou dans le plafond.

Vous souhaitez que seul le rail de roulement soit encastré dans une rainure de plafond ou un linteau, ou que le vantail de porte complet disparaisse dans un système à galandage lorsque la porte est ouverte ? Vous pouvez réaliser les deux constructions avec le système MUTO Comfort L 80 Pocket. La porte coulissante se fonde en effet dans l'architecture et s'ouvre complètement selon vos souhaits. Une légère pression sur le bord du verre permet de sortir la porte du système de galandage pour pouvoir la refermer.

### Vos avantages :

- Porte coulissante intégrée complètement dans l'architecture intérieure
- Portes à hauteur de pièce, également sans rails de roulement visibles
- Montage simple et visible
- Possibilité de régler la hauteur, également après montage
- Possibilité de passer de vantaux de porte en verre à des vantaux de porte en bois au moyen d'un adaptateur approprié



◀  
**MANET**  
Le remarquable design des points de fixation est caractéristique de l'ensemble du système.

## MANET

### Un design remarquable sans cadre

La ferrure pour portes coulissantes MANET offre à chaque pièce une note d'originalité. L'acier inoxydable des ferrures, les galets visibles sur le rail de roulement ainsi que le design remarquable des points de fixation sont caractéristiques de ce système.

#### Vos avantages :

- Un système de points de fixation sans cadre en acier inoxydable
- Convient aux portes coulissantes en verre
- Montage simple et sur mesure des éléments en verre



◀  
**RS 120**  
Les chariots silencieux se déplaçant sur des rails de roulement solides se cachent derrière le profilé de recouvrement de couleur.

## RS 120

### Ferrure de serrage dotée d'une technologie éprouvée

Les chariots de la ferrure pour portes coulissantes RS 120 permettent de déplacer silencieusement les vantaux sur des rails de roulement à la fois légers et résistants. Un dispositif spécial de transmission par câble assure une ouverture synchronisée des doubles vantaux opposés. Cela garantit un confort d'utilisation optimal pour des largeurs de passage maximales.

#### Vos avantages :

- Chariots silencieux et rails de roulement résistants
- Résistance à la corrosion et capacité de charge importante
- Arrêt simple dans les positions de fin de course
- Fixation directe au plafond ou au mur
- Longueurs personnalisées de montage possible

« Les matériaux donnent du style et confèrent à une pièce tout son caractère. »

## Ferrures d'angle et systèmes de profilés

### 68 MUNDUS

Ferrure d'angle au design exceptionnel

### 70 UNIVERSAL

Le système polyvalent pour chaque pièce

### 71 UNIVERSAL Motion NG33

Le petit plus avec des ferrures d'angle

### 72 BEYOND

Ouverture et fermeture aisées

### 73 EA

Ferrures d'angle pour portes en butée avec un débattement de 180 °

### 74 PLINTHES TP/TA EASY Safe

Une protection sûre pour les bords en verre inférieurs

### 75 SERRURES centrales et serrures d'angle SG

La gamme de serrures aux multiples possibilités

### 76 MANET

Sans cadre et avec des points de fixation pour une transparence maximale

### 78 Profilés de raccordement mural

Profilés porteurs pour les éléments latéraux et les impostes

### 79 SYSTÈMES DE PROFILÉ MR 22 / MR 28

Profilés non porteurs pour l'intérieur

►  
**Les ferrures  
 MUNDUS**  
 permettent de régler  
 en continu la largeur  
 des jeux verticaux du  
 verre et le positionne-  
 ment parfait de l'axe  
 de pivotement




## MUNDUS

### La ferrure d'angle au design exceptionnel

Les ferrures MUNDUS sont caractérisées par leur forme élégante, par leurs matériaux d'excellente qualité et par leur finition soignée. MUNDUS représente une unité de design du fait que les éléments de connexion entre le coffre de base et les plaques de recouvrement restent invisibles. Les ferrures sont ajustées avec précision grâce à leur réglage multidimensionnel.

#### Vos avantages :

- Design clair, aucun raccord vissé visible
- Large éventail de couleurs et de matériaux
- Installation rapide et réajustement simple de l'installation montée
- Possibilité de réglage en continu sur des épaisseurs de verre, sans remplacement de fixation
- Utilisation de verre de sécurité feuilleté avec la technique de collage contrôlée Clamp & Glue pour des exigences élevées en termes de qualité et de sécurité
- Possibilité de remplacer ou de rééquiper dans des installations UNIVERSAL existantes grâce à la préparation identique du verre





◀ **UNIVERSAL**  
Intégration à vos installations entièrement en verre de portes battantes et à butée avec et sans imposte.

## UNIVERSAL

### Le système polyvalent pour chaque pièce

Si vous souhaitez opter pour une façade en verre continue et droite ou pour un tracé dans un angle, la gamme UNIVERSAL vous offre la ferrure adaptée. Les ferrures d'angle UNIVERSAL peuvent être intégrées dans des installations entièrement en verre avec ou sans imposte. Vous avez également la possibilité d'installer des portes individuelles avec une connexion directe au sol et au plafond, ou encastrées dans une cloison. UNIVERSAL - tout est dans le nom.

#### Vos avantages :

- Les ferrures d'angle, coudées et avec renfort, les serrures et les contre-boîtiers sont parfaitement compatibles
- Préparation simple du verre
- Pivot variable
- Convient aux installations en extérieur



◀ **UNIVERSAL Motion NG33**  
Fonction de fermeture sans pivot de sol supplémentaire : un avantage majeur notamment lorsque des revêtements de sol de grande qualité ou des systèmes de chauffage au sol sont installés.

## UNIVERSAL Motion NG33

### Le petit plus avec des ferrures d'angle

La ferrure jouit d'un design compact et d'une fonction puissante, et ferme tout en douceur même les portes lourdes grâce à sa fonction hydraulique. Assortie aux ferrures UNIVERSAL standard, elle équipe des portes d'installations entièrement en verre en leur offrant un confort particulier : grâce à la fermeture de porte sans pivot de sol ou de linteau supplémentaire.

#### Vos avantages :

- Technique compacte
- Fonction de fermeture hydraulique sécurisée
- Montage simple



◀ **BEYOND**  
Grâce au pivot situé à proximité de la bordure du verre et à la forme cylindrique des tiges, le jeu reste minimal même lorsque la porte est en mouvement.

## BEYOND

### Ouverture et fermeture aisées

Le pivot de la ferrure BEYOND se situe à proximité du bord du verre. La solution avec une tige courte confère une légèreté particulière. Le risque d'écrasement au niveau des bords de fermeture secondaires est en outre pratiquement exclu avec la variante avec une tige de torsion continue, car la fente reste minimale au moment de l'ouverture.

#### Vos avantages :

- Sécurité grâce à des portes qui ne se coincent pas (pour une tige de torsion continue)
- Un dormant de porte n'est pas obligatoire
- Grande transparence grâce à de petites ferrures
- Système de ferrure breveté



◀ **Design harmonieux**  
Les ferrures d'angle EA représentent une alternative esthétique idéale pour les portes avec un débattement de 180° lorsque des ferrures UNIVERSAL sont utilisées à proximité.

## EA

### Ferrures d'angle pour portes en butée avec un débattement de 180°

Les portes en butée équipées de ferrures d'angle EA peuvent s'ouvrir jusqu'à 180° grâce au pivot situé à l'extérieur de la partie en verre. Celles-ci sont en effet installées directement au niveau du mur aligné et ne représentent donc pas un obstacle.

#### Vos avantages :

- Finitions et couleurs diverses
- Débattement de 180°
- Longue durée de vie
- Convient aux portes cintrées
- Convient aux installations en extérieur (porte s'ouvrant vers l'intérieur)



◀  
**Les Plinthes  
 TP/TA EASY Safe**  
 garantissent une  
 stabilité renforcée des  
 portes en verre

## Plinthes TP/TA EASY Safe

### Une protection sûre pour les bords en verre inférieurs

Lorsque vous les utilisez simultanément sur les bords de porte supérieurs et inférieurs, les plinthes garantissent un haut niveau de stabilité des portes particulièrement larges ou fortement sollicitées. En bas, en tant que solution alternative aux ferrures d'angle, elles servent en outre à protéger les portes des chocs. Le design et les finitions en harmonie avec les ferrures d'angle leur permettent de proposer une esthétique uniforme et une extension sûre dans des installations entièrement en verre complexe.

#### Vos avantages :

- Stabilité et protection du verre
- Adapté à nos ferrures d'angle
- Sécurité supplémentaire grâce aux serrures intégrées



◀  
**Serrures centrales et  
 serrures d'angle SG**  
 Les serrures idéales  
 pour une installation  
 entièrement en verre.

## Serrures centrales et serrures d'angle SG

### La gamme de serrures aux multiples possibilités

Vous trouverez les serrures qui répondent à toutes vos exigences dans notre gamme de serrures pour les installations entièrement en verre : Des serrures d'angle dans le design de la gamme UNIVERSAL, des serrures centrales notamment dans le design OFFICE Junior et des serrures à coulisses qui peuvent être installées après montage sans qu'une préparation du verre soit nécessaire.

#### Vos avantages :

- Préparation simple du verre
- Fixation sécurisée grâce à une grande surface de serrage
- Matériaux d'excellente qualité et exécutions résistantes
- Sélection de serrures d'angle, centrales et à coulisses
- Caractéristiques fonctionnelles fiables
- Serrures sélectionnées testées suivant la norme NF EN 18251
- Serrures sélectionnées pour des variantes antipanique

▶  
**MANET**  
 se caractérise par  
 son design unique  
 avec des points de  
 fixation en acier  
 inoxydable.




## MANET

### Sans cadre et avec des points de fixation pour une transparence maximale

Ferrures à points de fixation en acier inoxydable au design unique. Une solution qui souligne la générosité et la flexibilité d'une architecture transparente. Outre les portes et les installations entièrement en verre courantes, vous avez également la possibilité de réaliser des formats particuliers dans des architectures très spéciales.

#### Vos avantages :

- Flexibilité et diversité des variantes
- Un dormant de porte n'est pas obligatoire
- Design en acier inoxydable uniforme pour les portes coulissantes et pivotantes
- Réajustement sans démontage





4  
**Connexion au mur**  
Des raccords parfaits sur toutes les bordures : le profilé de raccordement mural stabilise le verre.

## Profilés de raccordement mural

### Profilés porteurs pour les éléments latéraux et les impostes

Le profilé disponible dans diverses surfaces, en aluminium ou en acier inoxydable, représente la finition propre et élégante de structures entièrement en verre au niveau du mur, du plafond et du sol. En sa qualité de profilé porteur, il garantit le maintien sécurisé des éléments latéraux ou des impostes.

#### Vos avantages :

- Maintien sécurisé grâce au profilé porteur
- Disponible également comme variante de sécurité pour le verre perforé
- Finitions élégantes des bordures
- Surface : aluminium anodisé ou recouvert par poudre dans la couleur de votre choix, ainsi qu'en acier inoxydable



4  
**Systèmes de profilé MR 22 / MR 28**  
Les profilés périphériques représentent une connexion fine au bâtiment, tandis que les profilés de croisillon peuvent être utilisés comme raccordement entre les surfaces vitrées.

## Systèmes de profilé MR 22 / MR 28

### Profilés non porteurs pour l'intérieur

Les délicats et élégants profilés MR 22 et MR 28 forment un cadre continu pour les installations entièrement en verre, proposant des fixations au mur, au plafond et au sol. Jouissant d'une largeur visible de seulement 22 ou 28 mm, les profilés n'influenceront en rien la majestuosité des surfaces vitrées.

#### Vos avantages :

- Solutions fines pour l'intérieur
- Possibilité de démonter et de remonter en toute simplicité
- Utilisation de profilés de croisillon propres au système pour encore plus de créativité
- Profilés de croisillon pour MR 28
- Installations segmentées avec MR 28



« J'adore avoir la possibilité d'agencer des espaces, pas seulement construire une partie de l'aménagement. »

## Cloisons coulissantes en verre

82

**HSW EASY Safe**

Des éléments individuels avec des bords latéraux de vantail en verre libres

83

**FSW EASY Safe**

Ouverture compacte en accordéon

84


**HSW FLEX Therm**

Fermeture thermo-isolante en un tour de main

85

**HSW-R**

Protection modérée contre les intempéries



◀ **HSW EASY Safe**  
Déplacés individuellement, tous les vantaux sont en position de stationnement. La limite entre l'intérieur et l'extérieur est ainsi estompée.

## HSW EASY Safe

### Des éléments individuels avec des bords latéraux de vantail en verre libres

Grande transparence verticale et sécurité d'utilisation. Qu'il s'agisse d'un déplacement droit, dans un angle ou arrondi, le système HSW EASY Safe répond à toutes vos exigences et convient parfaitement à une rénovation ou à une construction neuve. Les plinthes supérieures et inférieures offrent sa stabilité à l'installation et accueillent les éléments fonctionnels. L'intégration de vantaux pivotants ou battants coulissants permet de donner l'accès aux endroits souhaités.

#### Vos avantages :

- Bords de vantail en verre verticaux libres pour une grande transparence
- Commande intuitive des vantaux individuels pour une exploitation flexible de l'espace
- Maintien sécurité et possibilité d'avoir recours à du verre de sécurité feuilleté grâce au procédé de collage supplémentaire « Clamp & Glue »
- Affichage visible de l'état pour le système de verrouillage supérieur grâce à un système clair de couleurs



◀ **FSW EASY Safe**  
Idéal pour un déplacement linéaire.

## FSW EASY Safe

### Ouverture compacte en accordéon

La cloison accordéon transparente, compacte et économe en place offre un déplacement linéaire idéal. La technique en accordéon simple et proposant un faible encombrement vous permet de ne pas avoir recours à une construction séparée pour entreposer les vantaux repliés. Les façades vitrées peuvent être élargies selon vos envies grâce à la liaison de jusqu'à six vantaux, vous offrant ainsi une transparence maximale. Dans un design similaire avec les plinthes supérieures et inférieures, cette cloison coulissante en accordéon est une alternative parfaite à la solution HSW EASY Safe.

#### Vos avantages :

- Installation simple et rapide
- Sécurité et utilisation aisée
- Maintien sécurité et possibilité d'avoir recours à du verre de sécurité feuilleté grâce au procédé de collage supplémentaire « Clamp & Glue »
- Affichage visible de l'état pour le système de verrouillage supérieur grâce à un système de couleurs
- Aucune construction séparée nécessaire pour entreposer les vantaux repliés



◀  
**HSW FLEX Therm**  
Une fermeture thermo-isolante selon vos envies. Vous décidez d'un mur ouvert ou fermé en fonction des intempéries et de votre bien-être.

## HSW FLEX Therm

### Fermeture thermo-isolante en un tour de main

Les cloisons coulissantes en verre avec une séparation thermique vous permettent de gérer en toute simplicité le climat ambiant, que la température extérieure soit élevée ou faible. Cette façade coulissante en verre est la solution idéale dans les endroits où occasionnellement, d'importantes variations de température doivent être séparées les unes des autres. Un profilé de sol thermiquement séparé permet d'améliorer l'isolation vers le bas. Vissé simplement sur le sol fini, sa faible hauteur de 7 mm n'enlève rien au caractère sans obstacle de l'installation.

#### Vos avantages :

- Efficacité thermique intéressante grâce à une séparation thermique améliorée
- Passage en toute simplicité d'une fonction de vantail coulissant à une fonction de porte avec des vantaux pivotant-coulissants
- Design en lignes droites du vantail encadré avec des éléments de commande à peine visibles
- Verrouillage multipoint pour des vantaux pivotants d'extrémité et des vantaux coulissants-pivotants



◀  
**HSW-R**  
Les vantaux coulissants fixes deviennent rapidement des portes pivotantes pour l'accès dans des installations normalement fermées.

## HSW-R

### Protection modérée contre les intempéries

Tous les vantaux de cette installation ont un encadrement en profilés aluminium. Les vantaux sont dotés de joints et de brosses périphériques donnant une protection supplémentaire contre les courants d'air et l'humidité. C'est sans aucun doute particulièrement adapté aux devantures de magasins.

#### Vos avantages :


- Installation rapide et simple
- Utilisation simple et sécurisée
- Cadre de vantaux en aluminium, pour verre trempés, feuilletés, isolant, et tous verres spéciaux
- Affichage visible de l'état pour le système de verrouillage supérieur grâce à un système clair de couleurs

## Poignées de porte et clenches pour portes en verre

88

Poignées bâton de maréchal, poignées coquilles, clenches  
L'alliance de l'esthétique et de l'ergonomie

« Seuls les détails rendent l'image générale cohérente. C'est pourquoi les poignées de porte design représentent toujours pour moi la pièce maîtresse. »



Acier inoxydable,  
avec serrure intégrée

Aluminium, design courbé,  
dans deux dimensions

Acier inoxydable ou aluminium,  
dans différentes dimensions

Des lignes droites ou un design courbé posé sur la porte, longues ou courtes, en acier inoxydable froid ou en aluminium, brutes ou colorées : notre large sélection vous permet de trouver la poignée de votre choix.



Aluminium,  
design très plat,  
ouvert

Aluminium,  
design très plat,  
fermé

Aluminium,  
design conique,  
fermé

Petits et discrets ou bien délibérément plats pour davantage de liberté lors du mouvement des portes coulissantes, les boutons et les poignées coquilles représentent des alternatives parfaites aux poignées bâton de maréchal conventionnelles.



Bouton d'un seul côté,  
point de fixation  
encastré à l'arrière

Bouton des deux  
côtés

## Poignées bâton de maréchal

Les poignées bâton de maréchal pour les portes coulissantes, battantes et pivotantes conviennent parfaitement aux établissements accessibles au public ainsi qu'aux habitations privées. Elles offrent en outre une qualité durable dans un design intemporel. Outre les sensations tactiles, la forme, les matériaux et la finition d'une poignée bâton de maréchal influencent souvent la première impression que nous avons lorsque nous pénétrons dans un immeuble ou dans une pièce. Dans les entrées, elles permettent de proposer des notes particulières et de souligner l'esthétique du bien en général.

### Vos avantages :

- Poignées bâton de maréchal sur un seul côté, fixées avec des supports plats sur le côté opposé
- Poignées bâton de maréchal sur deux côtés (paire de poignée bâton de maréchal), fixées au moyen d'axes de fixation
- Possibilité d'utilisation également comme tiges de maintien horizontales ou verticales, ou comme balustrade

## Poignées coquilles et boutons de porte

Les poignées coquilles et les boutons de porte sont idéals pour les portes coulissantes légères. Leur design discret permet de mettre en avant la surface en verre. Lorsque la structure des poignées coquilles est particulièrement plate, les portes coulissantes peuvent s'ouvrir complètement le long du mur adjacent ou bien coulisser dans le système à galandage. Cela représente un avantage majeur lorsque les largeurs de passage sont étroites.

### Vos avantages :

- Boutons de porte discrets simples à utiliser
- Poignées coquilles avec structures plates favorisant le déplacement complet de la porte le long du mur adjacent ou dans un système à galandage
- Poignées coquilles (en forme d'anneau) fermées ou ouvertes



Forme en C,  
section ronde



Forme en L,  
section ovale



Forme courbée, idéale pour  
les serrures ARCOS



Forme en L,  
design angulaire  
prononcé



Forme en L,  
avec béquille plate



Forme en L,  
section ronde

Vous pouvez choisir des clenches assorties au design de la serrure : angulaires, avec des sections rondes ou ovales, elles se marient avec le design de la plaque de la serrure.

## Clenches

Vaste sélection de clenches pour les portes en verre qui représente des solutions perfectionnées et élaborées afin de répondre aux exigences élevées en matière de design. Les modèles sont esthétiques, mais ils sont attrayants également sur le plan haptique. Des réflexions pratiques définissent également la forme (L ou C), la position de la clenche sur la serrure, ou si celle-ci ne doit pas être combinée à un bouton fixe ou pivotant. Fabriquées dans des matériaux d'excellente qualité. Pour une qualité à portée de main.

### Vos avantages :

- Matériaux d'excellente qualité, esthétique agréable
- Vaste sélection de clenches avec ou sans rosette
- Différentes formes pour différentes exigences



**DORMA-Glas GmbH**

Max-Planck-Straße 33-45

D-32107 Bad Salzuflen

Tél. : +49 5222 924-0

[glasbeschlag@dorma-glas.com](mailto:glasbeschlag@dorma-glas.com)

[www.dorma-glas.com](http://www.dorma-glas.com)

 DORMA-Glas GmbH

 DORMA-Glas GmbH

